

がん種	分類1	分類2	レジメ名	薬剤名	基準投与量・投与日	1クール	併用内容
1.肺がん	1.CDDPレジメン		1.肺 CDDP+ETP(100)	CDDP (シスプラチン) ETP (エトホシド)	80m q /m ² Day1 100m q /m ² Day1-3	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg
			2.肺 CDDP+ETP(80)	CDDP (シスプラチン) ETP (エトホシド)	80m q /m ² Day1 80m q /m ² Day1-3	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg
			3.肺 CDDP+CPT-11(NSCLC)	CDDP (シスプラチン) CPT-11 (イリリテカン)	80m q /m ² Day1 60m q /m ² Day1,8,15	28日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg
			4.肺 CDDP+CPT-11(SCLC)	CDDP (シスプラチン) CPT-11 (イリリテカン)	60m q /m ² Day1 60m q /m ² Day1,8,15	28日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg
			5.肺 CDDP+VNR(20)+RT	CDDP (シスプラチン) VNR (ロゼウス)	80m q /m ² Day1 20m q /m ² Day1,8	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg
			5.肺 CDDP+VNR(25)	CDDP (シスプラチン) VNR (ロゼウス)	80m q /m ² Day1 25m q /m ² Day1,8	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg
			6.肺 CDDP+PEM	CDDP (シスプラチン) PEM (ペメトレキセド)	75m q /m ² Day1 500m q /m ² Day1	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg □ハビタン末 □オレスミン注
			7.肺 B-mab+CDDP+PEM	CDDP (シスプラチン) PEM (ペメトレキセド) B-mab (ベバシズマブ)	75m q /m ² Day1 500m q /m ² Day1 15m q /kg Day1	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg □ハビタン末 □オレスミン注
			8.肺 CDDP+S-1	CDDP (シスプラチン) TS-1 (エスワンタイホウ)	60m q /m ² Day1 80-120m q /body/day Day1-14	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg day1-14:TS-1 80-120mg/body/day
			9.肺 CDDP+S-1+RT	CDDP (シスプラチン) TS-1 (エスワンタイホウ)	60m q /m ² Day1 80-120m q /body/day Day1-14	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg day1-14:TS-1 80-120mg/body/day
			10.肺 CDDP+GEM	CDDP (シスプラチン) GEM (ゲムシタビン)	80m q /m ² Day1 1000m q /m ² Day1,8	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg
			11.肺 CDDP+ETP+CPT-11	CDDP (シスプラチン) ETP (エトホシド) CPT-11 (イリリテカン)	25m q /m ² Day1,8 60m q /m ² Day1-3 90m q /m ² Day8	14日	
12.肺 Necitumumab+CDDP+GEM	CDDP (シスプラチン) GEM (ゲムシタビン) Necitumumab (ネートラーザ)	75m q /m ² Day1 1250m q /m ² Day1,8 800mg /body Day1,8	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg			
2.CBDCAレジメン			1.肺 CBDCA+ETP(100)	CBDCA (カルボプラチン) ETP (エトホシド)	AUC=5 Day1 100m q /m ² Day1-3	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg
			2.肺 CBDCA+ETP(80)	CBDCA (カルボプラチン) ETP (エトホシド)	AUC=5 Day1 80m q /m ² Day1-3	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg
			3.肺 CBDCA+PTX	CBDCA (カルボプラチン) PTX (パクリタキセル)	AUC=5 Day1 200m q /m ² Day1	21日	day1 : レスタミンコーワ錠 5T, アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg, DEX 8mg
			4.肺 weekly CBDCA+PTX+RT	CBDCA (カルボプラチン) PTX (パクリタキセル)	AUC=2 Day1,8,15,22,29,36 40m q /m ² Day1,8,15,22,29,36	42日	day1,8,15,22,29,36 : レスタミンコーワ錠 5T
			5.肺 B-mab+CBDCA+PTX	B-mab (ベバシズマブ) CBDCA (カルボプラチン) PTX (パクリタキセル)	15m q /kg Day1 AUC=5 Day1 200m q /m ² Day1	21日	day1 : レスタミンコーワ錠 5T, アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg, DEX 8mg
			6.肺 CBDCA+PEM	CBDCA (カルボプラチン) PEM (ペメトレキセド)	AUC=5 Day1 500m q /m ² Day1	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg, DEX 8mg □ハビタン末 □オレスミン注
			7.肺 B-mab+CBDCA+PEM	B-mab (ベバシズマブ) CBDCA (カルボプラチン) PEM (ペメトレキセド)	15m q /kg Day1 AUC=5 Day1 500m q /m ² Day1	21日	day1 : イメント125mg day2-3 : イメント80mg, DEX 8mg □ハビタン末 □オレスミン注
			8.肺 CBDCA+S-1	CBDCA (カルボプラチン) TS-1 (エスワンタイホウ)	AUC=5 Day1 80-120m q /body/day Day1-14	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg, DEX 8mg day1-14:TS-1 80-120mg/body/day
			9.肺 CBDCA+GEM	CBDCA (カルボプラチン) GEM (ゲムシタビン)	AUC=5 Day1 1000m q /m ² Day1,8	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg
			10.肺 B-mab+CBDCA+nab-PTX(100)	B-mab (ベバシズマブ) CBDCA (カルボプラチン) nab-PTX (アブラキサン)	15m q /kg Day1 AUC=5 Day1 100m q /m ² Day1,8,15	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg, DEX 8mg
			11.肺 CBDCA+nab-PTX(100)	CBDCA (カルボプラチン) nab-PTX (アブラキサン)	AUC=5 Day1 100m q /m ² Day1,8,15	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg, DEX 8mg
			12.肺 CBDCA+nab-PTX(75)	CBDCA (カルボプラチン) nab-PTX (アブラキサン)	AUC=5 Day1 75m q /m ² Day1,8,15	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg, DEX 8mg
			13.肺 CBDCA+nab-PTX(50)	CBDCA (カルボプラチン) nab-PTX (アブラキサン)	AUC=5 Day1 50m q /m ² Day1,8,15	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg, DEX 8mg
			14.肺 CBDCA(30mg/m ²)+RT	CBDCA (カルボプラチン)	30m q /m ² 照射日のみ (計20回)		必要に応じて照射追加
3.タキサン系			1.肺 DOC	DOC (ドセタキセル)	60m q /m ² Day1	21日	day1 : レスタミンコーワ錠 5T
			2.肺 B-mab+DOC	B-mab (ベバシズマブ) DOC (ドセタキセル)	15m q /kg Day1 60m q /m ² Day1	21日	day1 : レスタミンコーワ錠 5T
			3.肺 RAM+DOC	RAM (サイラムザ) DOC (ドセタキセル)	10m q /kg Day1 60m q /m ² Day1	21日	day1 : レスタミンコーワ錠 5T day2以降 : シーラス併投与
			4.肺 CDGP+DOC	CDGP (アクリク) DOC (ドセタキセル)	100m q /m ² Day1 60m q /m ² Day1	21日	day1 : レスタミンコーワ錠 5T
4.その他			5.肺 nab-PTX(100)	nab-PTX (アブラキサン)	100m q /m ² Day1,8,15	21日	
			1.肺 GEM	GEM (ゲムシタビン)	1000m q /m ² Day1,8	21日	
			2.肺 PEM	PEM (ペメトレキセド)	500m q /m ² Day1	21日	□ハビタン末 □オレスミン注
			3.肺 B-mab+PEM	B-mab (ベバシズマブ) PEM (ペメトレキセド)	15m q /kg Day1 500m q /m ² Day1	21日	□ハビタン末 □オレスミン注
			4.肺 B-mab	B-mab (ベバシズマブ)	15m q /kg Day1	21日	
			5.肺 VNR	VNR (ロゼウス)	25m q /m ² Day1,8	21日	
			6.肺 CPT-11(3投1休)	CPT-11 (イリリテカン)	100m q /m ² Day1,8,15	21日	
			7.肺 NGT	NGT (ナイラムザ)	1m q /m ² Day1-5	21日	
			8.肺 AMR(45)	AMR (カルゼト)	45m q /m ² Day1-3	21日	
			9.肺 AMR(40)	AMR (カルゼト)	40m q /m ² Day1-3	21日	
			10.肺 Necitumumab	Necitumumab (ネートラーザ)	800mg /body Day1,8	21日	
11.肺 RAM+Erlotinib	RAM (サイラムザ) Erlotinib (タレルセト)	10m q /kg Day1 150mg/day Day1-14	14日	day1 : レスタミンコーワ錠 5T			

がん種	分類1	分類2	レジメン名	薬剤名	基準投与量・投与日	1クール	併用内容	
	5.免疫	1.Durvalumabレジメン	肺 Durvalumab(10mg q/kg)	Durva (イミフィンジ)	10mg q /kg Day1	14日		
				Durva (イミフィンジ)	1500mg /body Day1	28日		
			肺 Durvalumab(1500mg q/body)	Durva (イミフィンジ)	1500mg q/body Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg	
				CDP (シスプラチン)	75~80mg /m Day1	計4サイクル		
			肺 Durvalumab + CDDP + ETP	ETP (エトホシド)	80~100mg q/m Day1-3	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, DEX 8mg	
				Durva (イミフィンジ)	1500mg/body Day1	計4サイクル		
			肺 Durvalumab + CBDCA + ETP	CBDCA (カルボプラチン)	AUC=5~6 Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, DEX 8mg	
				ETP (エトホシド)	80~100mg q/m Day1-3	計4サイクル		
			2.NIVOLレジメン	1.肺 NIVO 240m g/body(q2w)	NIVO (オプジーボ)	240m g/body Day1	14日	
					NIVO (オプジーボ)	480m g/body Day1	14日	
		2.肺 NIVO 480m g/body(q4w)		NIVO (オプジーボ)	360m q/body Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg	
				CDDP (シスプラチン)	75m q/m Day1	計4サイクル		
		3.肺 (non-SQ) NIVO + CDDP + PEM		PEM (ペムトレキセド)	500m q/body Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)	
				NIVO (オプジーボ)	360m q/body Day1	計4サイクル		
		4.肺 (non-SQ) NIVO + CBDCA + PEM		CBDCA (カルボプラチン)	AUC=5 Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)	
				PEM (ペムトレキセド)	500m q/body Day1	計4サイクル		
		5.肺 (SQ) NIVO + CDDP + GEM		NIVO (オプジーボ)	360m q/body Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg	
				CDDP (シスプラチン)	75m q/m Day1	計4サイクル		
		6.肺 (SQ) NIVO + CBDCA + GEM	GEM (ゲムシタジン)	1000m q/m Day1,8	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg		
			NIVO (オプジーボ)	360m q/body Day1	計4サイクル			
		7.肺 化学療法併用後 NIVO 360m g/body(q3w)	CBDCA (カルボプラチン)	AUC=5 Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)		
			GEM (ゲムシタジン)	1000m q/m Day1,8	計4サイクル			
		8.肺 化学療法併用後 NIVO + PEM	NIVO (オプジーボ)	360m q/body Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)		
			PEM (ペムトレキセド)	500m q/body Day1	計4サイクル			
		9.肺 (SQ) NIVO + CBDCA + PTX	NIVO (オプジーボ)	360m q/body Day1	21日	day1 : レスタミンコーワ錠 5T, アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)		
			CBDCA (カルボプラチン)	AUC=6 Day1	計4サイクル			
		10.肺 NIVO(q2w) + IPI	PTX (パクリタキセル)	200m q/m Day1	42日	day1 : レスタミンコーワ錠 5T, アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)		
			NIVO (オプジーボ)	240m q/body Day1,15,29	計4サイクル			
		11.肺 NIVO(q3w) + IPI	IPI (ヤーボイ)	1m q/kg Day1	42日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)		
			NIVO (オプジーボ)	360m q/body Day1,22	計4サイクル			
		12.肺 (non-SQ) NIVO/IPI + CDDP + PEM	IPI (ヤーボイ)	1m q/kg Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg		
			CDDP (シスプラチン)	75m q/m Day1	計2サイクル			
		13.肺 (non-SQ) NIVO/IPI + CBDCA + PEM	PEM (ペムトレキセド)	500m q/body Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)		
			NIVO (オプジーボ)	360m q/body Day1	計2サイクル			
		14.肺 (SQ) NIVO/IPI + CBDCA + PTX	IPI (ヤーボイ)	1m q/kg Day1	21日	day1 : レスタミンコーワ錠 5T, アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)		
			CBDCA (カルボプラチン)	AUC=6 Day1	計2サイクル			
		3.Atezolizumabレジメン	1.肺 Atezolizumab	Atezo (アテゾリズマブ)	1200m q/body Day1	21日		
				Atezo (アテゾリズマブ)	1200m q/body Day1	21日		
			2.肺 Atezolizumab + B-mab + CBDCA + PTX	B-mab (ベリスマブ)	15m q/kg Day1	21日	day1 : レスタミンコーワ錠 5T, アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)	
				CBDCA (カルボプラチン)	AUC=5 Day1	計2サイクル		
			3.肺 Atezolizumab + B-mab	PTX (パクリタキセル)	200m q/body Day1	21日	day1 : レスタミンコーワ錠 5T, アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)	
				Atezo (アテゾリズマブ)	1200m q/body Day1	計2サイクル		
			4.肺 Atezolizumab + CBDCA + ETP(100)	B-mab (ベリスマブ)	15m q/kg Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg	
				Atezo (アテゾリズマブ)	1200m q/body Day1	計2サイクル		
			5.肺 Atezolizumab + CBDCA + nab-PTX(100)	CBDCA (カルボプラチン)	AUC=5 Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)	
				nab-PTX (アブラキサン)	100m q/m Day1,8,15	計2サイクル		
		6.肺 (non-SQ) Atezolizumab + CBDCA + PEM	ETP (エトホシド)	100m q/m Day1-3	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)		
			Atezo (アテゾリズマブ)	1200m q/body Day1	計2サイクル			
		7.肺 (non-SQ) Atezolizumab + CDDP + PEM	CBDCA (カルボプラチン)	AUC=5 Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)		
			PEM (ペムトレキセド)	500m q/body Day1	計2サイクル			
		8.肺 (non-SQ) Atezolizumab + PEM	CDDP (シスプラチン)	75m q/m Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg		
			Atezo (アテゾリズマブ)	1200m q/body Day1	計2サイクル			
		4.PEMBROレジメン	1.肺 PEMBRO 200m g/body(q3w)	PEM (ペムトレキセド)	500m q/body Day1	21日		
				PEMBRO (キイトルーダ)	200m q/body Day1	42日		
			2.肺 PEMBRO 400m g/body(q6w)	PEMBRO (キイトルーダ)	400m q/body Day1	21日	day1 : レスタミンコーワ錠 5T, アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)	
				PEMBRO (キイトルーダ)	200m q/body Day1	計2サイクル		
			3.肺 (SQ) PEMBRO + CBDCA + PTX	CBDCA (カルボプラチン)	AUC=6 Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)	
				PTX (パクリタキセル)	200m q/body Day1	計2サイクル		
			4.肺 (SQ) PEMBRO + CBDCA + nab-PTX(100)	PEMBRO (キイトルーダ)	200m q/body Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)	
				CBDCA (カルボプラチン)	AUC=6 Day1	計2サイクル		
			5.肺 (non-SQ) PEMBRO + CDDP + PEM	nab-PTX (アブラキサン)	100m q/m Day1,8,15	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg	
				CDDP (シスプラチン)	75m q/m Day1	計2サイクル		
		6.肺 (non-SQ) PEMBRO + CBDCA + PEM	PEM (ペムトレキセド)	500m q/body Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)		
			PEMBRO (キイトルーダ)	200m q/body Day1	計2サイクル			
		7.肺 (non-SQ) PEMBRO + PEM	CBDCA (カルボプラチン)	AUC=5 Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)		
			PEM (ペムトレキセド)	500m q/body Day1	計2サイクル			
		5.Tremelimumabレジメン	1.肺 Treme/Durva + CBDCA + nab-PTX(100) (併用療法)	Tremelimumab (イジユト)	75m q/body Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)	
				Durva (イミフィンジ)	1500m q/body Day1	計4サイクル		
			2.肺 (SQ) Treme/Durva + CBDCA + GEM (併用療法)	CBDCA (カルボプラチン)	AUC=6 Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg	
				Tremelimumab (イジユト)	75m q/body Day1	計4サイクル		
			3.肺 (SQ) Treme/Durva + CDDP + GEM (併用療法)	Durva (イミフィンジ)	1500m q/body Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg	
				CDDP (シスプラチン)	75m q/m Day1	計4サイクル		
			4.肺 (non-SQ) Treme/Durva + CBDCA + PEM (併用療法)	GEM (ゲムシタジン)	1000m q/m Day1,8	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg, (DEX 8mg)	
				Tremelimumab (イジユト)	75m q/body Day1	計4サイクル		
			5.肺 (non-SQ) Treme/Durva + CDDP + PEM (併用療法)	Durva (イミフィンジ)	1500m q/body Day1	21日	day1 : アブレピタン125mg day2-3 : アブレピタン80mg	
				CDDP (シスプラチン)	75m q/m Day1	計4サイクル		

がん種	分類1	分類2	レジメン名	薬剤名	基準投与量・投与日	1クール	併用内容
			6.肺 Durva + Tremelimumab + Durvalumab (12週/16週)	Tremelimumab (イジマド) Durva (イミフィンジ)	75m g /body Day29 1500m g /body Day1,29	56日	
			7.肺 (non-SQ) Durva + Treme/Durva + PEM (12週/16週)	Tremelimumab (イジマド) Durva (イミフィンジ) PEM (ペストレネゼド)	75m g /body Day29 1500m g /body Day1,29 500m g /ml Day1,29	56日	□パピタン末 □アレスシシ注
			8.肺 Durvalumab (維持療法)	Durva (イミフィンジ)	1500m g /body Day1	28日	
			9.肺 (non-SQ) Durvalumab + PEM (維持療法)	Durva (イミフィンジ) PEM (ペストレネゼド)	1500m g /body Day1 500m g /ml Day1	28日	□パピタン末 □アレスシシ注