

がん種	分類1	分類2	レジメン名	薬剤名	基準投与量・投与日	1クール	併用内容	
3.食道がん	1.放射線併用		1.食道 CDDP+5-FU(d1-4)(70,700) + RT	5-FU (フルオロウラシル)	700mg q /m Day1-4	28日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg	
				CDDP (シスプラチン)	70m q /m Day1			
			2.食道 CDDP+5-FU(d1-4)(75,1000) + RT	5-FU (フルオロウラシル)	1000m q /m Day1-4			
			CDDP (シスプラチン)	75m q /m Day1	28日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg		
	3.食道 CDGP+5-FU+RT	5-FU (フルオロウラシル)	800mg q /m Day1-4					
		CDGP (アガブラ)	90m q /m Day1					
	2.その他			1.食道 DOC	DOC (ドセタキセル)	70m q /m Day1	21日	day1 : レスタミンコーワ錠 5T
				2.食道 PTX(6投1休)	PTX (パクリタキセル)	100m q /m Day1,8,15,22,29,36		
				3.食道 CDGP+5-FU	5-FU (フルオロウラシル)	800m q /m Day1-5		
					CDGP (アガブラ)	90m q /m Day1		
				4.食道 術前CDDP+5-FU(d1-5)(80,800) q3w	5-FU (フルオロウラシル)	800m q /m Day1-5		
		CDDP (シスプラチン)	80m q /m Day1	21日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg			
	5.食道 CDDP+5-FU(d1-5)(80,800) q4w	5-FU (フルオロウラシル)	800m q /m Day1-5					
			CDDP (シスプラチン)	80m q /m Day1	28日	day1 : アプレビタント125mg day2-3 : アプレビタント80mg		
	3.免疫		NIVOレジメン	食道 NIVO 240m g /body(q2w)			NIVO (オプジーボ)	240m g /body Day1
				食道 NIVO 360m g /body(q3w)	NIVO (オプジーボ)	360m g /body Day1		
				食道 NIVO 480m g /body(q4w)	NIVO (オプジーボ)	480m g /body Day1		
				食道 術後補助 NIVO 240m g /body(q2w)	NIVO (オプジーボ)	240m g /body Day1		
				食道 術後補助 NIVO 480m g /body(q4w)	NIVO (オプジーボ)	480m g /body Day1		
					NIVO (オプジーボ)	240m g /body Day1,15		
				食道 NIVO 240mg/body + FP	5-FU (フルオロウラシル)	800m q /m Day1-5		
					CDDP (シスプラチン)	80m q /m Day1		
				食道 NIVO 480mg/body + FP	NIVO (オプジーボ)	480m g /body Day1		
					5-FU (フルオロウラシル)	800m q /m Day1-5		
					CDDP (シスプラチン)	80m q /m Day1		
				食道 NIVO 240mg/body + IPI	NIVO (オプジーボ)	240m q /body Day1,15,29		
					IPI (ヤーボイ)	1m g /kg Day1		
				食道 NIVO 360mg/body + IPI	NIVO (オプジーボ)	360m g /body Day1,22		
					IPI (ヤーボイ)	1m g /kg Day1		
	PEMBROレジメン			食道 PEMBRO 200m g /body(q3w)	PEMBRO (キイトルーダ)	200m g /body Day1	21日	day1 : アプレビタントmg day2-3 : アプレビタント80mg
				食道 PEMBRO 400m g /body(q6w)	PEMBRO (キイトルーダ)	400m g /body Day1		
					PEMBRO (キイトルーダ)	200m g /body Day1		
				食道 PEMBRO+CDDP+5-FU(d1-5)(80,800) q3w	5-FU (フルオロウラシル)	800m q /m Day1-5		
		CDDP (シスプラチン)	80m q /m Day1	21日	day1 : アプレビタントmg day2-3 : アプレビタント80mg			